

LK 300 Palfinger – Datenblatt

Technische Angaben

Arbeitshöhe	30m
Plattformhöhe	28m
Reichweite	20.5m
Geländefähig	Nein
Individuelle Angaben (Freitext)	LK 300 Palfinger Teleskop mit Korbarm
Führerscheinklasse	C1
Abstützbreite	5.02m
Korblast	350kg
EigenEigengewicht	7160kg
Transportlänge	7.45m
Transportbreite	2.5m
Transporthöhe	3.45m
Antriebsart	Diesel
Korblast ausgefahren	100kg



Korb breite 1.8m

Korb länge 1m

Korb drehbar Ja

info@scheurer-arbeitsbuehnen.de

+4971619141516


<https://www.scheurer-arbeitsbuehnen.de/>

Ferdinand Scheurer GmbH

Hagwiesen 1

73035 Göppingen

► LKW-Arbeitsbühne
► LK 300



Bauart	Teleskop mit Korbarm
Arbeitshöhe	ca. 30,00 m
Plattformhöhe	ca. 28,00 m
Reichweite max.	ca. 20,50 m
Tragfähigkeit max.	ca. 350 kg
Korbgröße	ca. 1,80 x 1,00 m
Korb drehbar	ja
Transportlänge	ca. 7,45 m
Transportbreite	ca. 2,50 m
Transporthöhe	ca. 3,45 m
Abstützbreite	ca. 2,52 - 5,02 m
Eigengewicht	ca. 7.160 kg
Aufstellneigung	ca. 5°
Führerscheinklasse	C1



Bundesweit zum Ortstarif
0 7000 - 9 14 15 16

Fedtwald Scheurer GmbH
Kornstraße 10
75399 Schwanau
Tel. +49 71 81 9 14 15 16
Fax +49 71 81 9 14 15 16
www.scheurer-technik.com

Fedtwald Scheurer GmbH
Hauptstraße 1
75399 Schwanau
Tel. +49 71 71 19 64 23

Fedtwald Scheurer GmbH
Hauptstraße 10
75399 Schwanau
Tel. +49 71 71 97 90 26