

LK 460 – Datenblatt

Technische Angaben

Arbeitshöhe	46m
Plattformhöhe	44m
Reichweite	31m
Geländefähig	Nein
Individuelle Angaben (Freitext)	LK 460 Ruthmann Teleskop mit Korbarm
Abstützbreite	8.95m
Korblast	600kg
EigenEigengewicht	26000kg
Transportlänge	11.95m
Transportbreite	2.55m
Transporthöhe	3.99m
Antriebsart	Diesel
Korblast ausgefahren	100kg
Korb breite	3.82m



Korb länge 0.97m

Korb drehbar Ja

Korb ausziehbar Ja

PRODUKTINFORMATION



Scheurer
Arbeitsbühnen



➤ LKW-Arbeitsbühne

➤ LK 460

Vermietung | Verkauf | Service
Partner der System Lift AG



Bauart	Teleskop mit Korbarm
Arbeitshöhe	ca. 46,00 m
Plattformhöhe	ca. 44,00 m
Reichweite max.	ca. 31,00 m
Tragfähigkeit max.	ca. 320 - 600 kg
Korbgröße	max. 3,62 x 0,97 m
Korb drehbar	ja
Transportlänge	ca. 11,95 m
Transportbreite	ca. 2,55 m
Transporthöhe	ca. 3,99 m
Abstützbreite	ca. 2,55 - 8,95 m
Eigengewicht	ca. 26.000 kg
Aufstellneigung	ca. 2 °
Führerscheinklasse	nur mit Bedienpersonal



Feindland Scheurer GmbH
Krausschneidwerkstrasse 1
74613 Bietigheim-Bissingen
Telefon + 49 71 81 15 15 15
Telefax + 49 71 81 15 15 15
info@scheurer-arbeitsbuehnen.de
www.scheurer-arbeitsbuehnen.de

Feindland Scheurer GmbH
Hofenstrasse 2
74613 Bietigheim-Bissingen
Telefon + 49 71 71 15 45 21

Feindland Scheurer GmbH
Bergschneidweg 1
74613 Bietigheim-Bissingen
Telefon + 49 71 21 97 00 25